

WASH SAFE

Détachant concentré bois composites

Wash Safe® détachant concentré bois composite est particulièrement adapté pour un détachage en profondeur des lames en bois composite poreux.

Propriétés & Avantages du Produit

- Formule très puissante.
- Détachant très puissant permettant de supprimer des taches locales de moisissures ou toutes autres taches difficiles des lames en bois composite poreux.
- Conçu pour le nettoyage de surfaces très sales, peut se diluer à l'eau.
- Naturel à 95%

Conseils Pratiques d'Application du Produit

Mode d'emploi

- Choisir le niveau de dilution en fonction de l'état du platelage. 1 bidon de3.79l permet de traité environ 30 à 50m² de terrasse suivant l'état.
- IMPORTANT : Il est vivement conseillé de réaliser un test sur une petite surface avant de traiter l'ensemble de la terrasse, les vieux platelages pouvant s'éclaircir.
- Eviter d'opérer par forte chaleur (risque de séchage de la solution avant d'agir)
- Diluer le produit avec de l'eau (tiède/chaude si possible), mettre la solution dans un pulvérisateur,
- Pulvériser abondement sur le platelage permettant ainsi au produit d'être absorbé complétement, les taches en contact vont commencer à disparaitre,
- Une fois les taches entièrement enlevées, rincer à l'eau claire en utilisant de l'eau et un balai brosse. Si des taches persistent, répéter l'opération de nettoyage en laissant imbiber le produit 2 heures puis rincer directement. Il est déconseillé d'utiliser un nettoyeur haute pression sur les platelages poreux.

Dilution en fonction de l'intensité des taches

Taux de dilution indicatif en fonction de l'intensité des taches : Eau / WASH SAFE

- Taches extrêmement visibles : pur

Taches très visibles : 1/1Taches visibles : 2/1

- Début d'apparition des Taches : 3/1

- Nettoyage d'entretien : 4/1

Informations Techniques

CONDITIONNEMENT
NETTOYAGE DU MATERIEL
MATERIEL

3.79 l Eau

Sceau, brosse douce.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité, lors de l'utilisation de nos produits.

ATELIER DES TERRASSES - Sarl au capital de 15 000€ Siret 491 486 874 00036 - N° TVA FR09491486874 - APE 4673A

E-mail: contact@atelierdesterrasses.com - Site: www.atelierdesterrasses.com

ZA de Troyalach - 12 rue André Michelin - 29170 SAINT EVARZEC - Tél.: (+33) 9 81 41 70 55

Atelier des Terrasses